ТЕХНОАВИА®

СПЕЦОДЕЖДА | СПЕЦОБУВЬ | СИЗ

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ СИЗ. РАЗРАБОТКА НОРМ ВЫДАЧИ СИЗ.

Шкаленко Юлия Сергеевна
ООО «Техноавиа-Уфа»

Техноавиа – это увлеченная команда из 5500 экспертов по всей России

С 1992 года мы производим и продаем спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты

30 лет
заботимся о вашей безопасности

11 фабрик
в России и за рубежом


100+ филиалов
в России, Чехии, Казахстане, ОАЭ

98 000 клиентов
в России и за рубежом



2 место в ТОП-50 крупнейших компаний российского рынка СИЗ по данным Гетсиз за 2021 год

Спецодежда • Спецобувь • СИЗ • Спецодежда • Спецобувь • СИЗ • Спецодежда



Спецодежда • Спецобувь • СИЗ • Спецодежда • Спецобувь • СИЗ • Спецодежда • Спецобувь • СИЗ • Спецодежда

ТЕХНОАВИА – не только спецодежда

Мы предлагаем предприятиям
самые востребованные услуги на сегодняшний день

- СУПР*
- Аутсорсинг обеспечения СИЗ
- Аренда спецодежды
- Стирка спецодежды
- Разработка фирменного стиля
- Системы безопасности на высоте
- Нанесение логотипов
- Консалтинг и обучение

* Снижение уровней профессиональных рисков

Изменения 10 раздела «Охрана труда» ТК РФ

Основа риск-ориентированного подхода

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
(статья 209.1)

Предупреждение и профилактика опасностей

Минимизация повреждения здоровья работников

Приоритет мер по улучшению условий труда и снижению профессиональных рисков

Изменения 10 раздела «Охрана труда» ТК РФ

Основные понятия (ст. 209)

Опасность –

потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу
жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности.

Профессиональный риск –

вероятность нанесения вреда здоровью работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья.

Опасность



Энергия искр и брызг расплавленного металла и металлической окалины

Профессиональный риск



Вероятность ожога кожных покровов и слизистых работника

х

Тяжесть последствий от ожога кожных покровов и слизистых работника

Изменения 10 раздела «Охрана труда» ТК РФ

Основные понятия (ст. 209)

Управление профессиональными рисками –

комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков.



Оценка профессиональных рисков (ОПР)

это совокупность процедур по:

- выявлению опасностей,
- оценке уровней профессиональных рисков
- снижению их уровней

Кто?

- Работодатель
  или
- Специализированная организация

Когда?

- Регулярно (мониторинг)
- Периодичность устанавливает работодатель

Почему?

- Статья 214, 218 ТК РФ
- Примерное положение о СУОТ (Приказ Минтруда от 29.10.2021 №776н)
- Рекомендации по выбору методов оценки уровней профрисков (Приказ Минтруда от 28.12.2021 №926)
- Рекомендации по классификации, обнаружению, распознованию и описанию опасностей (Приказ Минтруда от 31.01.2022 №36)

Где?

На рабочих местах (рабочих зонах):

где работник непосредственно исполняет свои трудовые обязанности,
в т.ч. планируемые



учитываются возможные нештатные и аварийные ситуации

10 раздел «Охрана труда» ТК РФ

Работодатель

Ст. 214

- Выявлять опасности и профессиональные риски, регулярно анализировать их (мониторинг)
- Новая обязанность: обучать персонал правилам применения СИЗ и не допускать к работе сотрудников, которые не прошли обучение
- Информировать работников о существующих профессиональных рисков на рабочих местах и их уровнях

Ст. 218

- Проводить системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах

Работник

Ст. 215

- Использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты
- Новая обязанность: проходить обучение по использованию (применению) СИЗ и проверку знания требований охраны труда

Переход от типовых отраслевых норм к единым типовым нормам

Ст. 221

- Межотраслевые правила (Приказ №290н)
- Типовые отраслевые нормы (64 документа)
- Нормы выдачи ДСИЗ (Приказ №1122н)

- Правила обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами (Приказ №766н)
- Единые типовые нормы выдачи СИЗ (Приказ №767н)

Схема перехода на риск-ориентированный подход

ЭТАП 1
Проведение СОУТ *

- Выявление вредных и/или опасных факторов производственной среды
- Установление классов условий труда на рабочих местах

ЭТАП 2
Проведение ОПР **

- Выявление опасных факторов производственного процесса
- Установление уровня опасности на рабочих местах
- Разработка мер по исключению, снижению и контролю уровней рисков

ЭТАП 3
Обеспечение работников СИЗ

- Разработка норм выдачи СИЗ предприятия на основании ЕТН с учетом СОУТ и ОПР
- Выбор СИЗ по новым правилам
- Выдача, хранение СИЗ, уход, замена СИЗ
- Обучение по применению (использованию) СИЗ

ЭТАП 4
Мониторинг

- Пересмотр ранее выявленных опасностей на рабочих местах
- Дополнение ранее не выявленных опасностей
- Актуализация норм выдачи СИЗ

*СОУТ – специальная оценка условий труда
**ОПР – оценка профессиональных рисков

Отличия

	СОУТ	ОПР
1 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ	• Конкретные рабочие места	• Вся деятельность работника
2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ	• Утверждена (Приказ Минтруда №33н)	• Методику выбирает **работодатель** самостоятельно (не утверждена)
3 НАПРАВЛЕННОСТЬ	• Компенсация вредных и опасных условий труда	• Предотвращение травматизма и профзаболеваний
4 ПЕРИОДИЧНОСТЬ	• Проводится 1 раз в 5 лет	• Постоянно (мониторинг)
5 КТО МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ	• Только аккредитованная организация	• Самостоятельно или с привлечением стороннего эксперта
6 ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ	• Ограниченный перечень вредных и опасных факторов	• Примерный перечень опасностей, которые можно дополнять

1 Реестр опасностей соответствует ЕТН

или наличие документа по сопоставлению опасностей

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1

У работодателя

Опасность

Возможность падения в люк при проведении ремонтных работ

Опасное событие

Падение работника с высоты при открытии и закрытии крышек люков (дверей входа-выхода), при спуске-подъеме

Приказ Минтруда РФ № 926 от 28.12.2021г.

=

По ЕТН

Опасность

Перепад высот, отсутствие ограждения на высоте

Опасное событие

Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности

1 Реестр опасностей соответствует ЕТН

или наличие документа по сопоставлению опасностей

У работодателя

Опасность

Опасность наезда на человека

=

По ЕТН

Опасность

Транспортное средство, в том числе погрузчик

Опасное событие

Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства

2 Привлекать к ОПР работников

Опрос работника

Выявленная потребность

? - В каких позах проводятся работы? - Сколько по времени проводится?	! - На коленях - 3 часа в день



? - Есть ли необходимость вести переговоры? - Применяется ли рация? - Есть ли необходимость слышать окружающие звуки и не быть в изоляции?	! - Да (связь с диспетчером) - Применяется, но чаще использует коммуникатор (телефон) - Да, для контроля производственного процесса



3 Прописать корректные существующие меры: СИЗ

ОЦЕНКА УРОВНЕЙ 3

№ п/п	№ опасности*	Опасности	№ опасного события*	Опасное событие	Объект (помещение или зона, выполняемые работы, нештатная ситуация, аварийная ситуация)	Источник опасности	Меры управления профессиональными рисками (технические, организационные, СИЗ и пр.)
22	22	Груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый, в том числе на высоту	22.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	Работа с кран-балкой	Груз (материалы, коробки)	Выдавать одежду специальную, обувь специальную и каску защитную

X

3 Прописать корректные существующие меры: СИЗ

ОЦЕНКА УРОВНЕЙ
3

№ п/п	№ опасности*	Опасности	№ опасного события*	Опасное событие	Объект (помещение или зона, выполняемые работы, нештатная ситуация, аварийная ситуация)	Источник опасности	Меры управления профессиональными рисками (технические, организационные, СИЗ и пр.)
22	22	Груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый, в том числе на высоту	22.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	Работа с кран-балкой	Груз (материалы, коробки)	Выдавать обувь специальную и каску защитную

Основание выдачи СИЗ

по результатам ОПР на рабочих местах на основании Приложения №2 ЕТН

Опасность	Опасное событие	Мера управления профриском	Приложение №2
Мелкие стружки, мелкие осколки, крупнодисперсная пыль	Попадание в глаза металлической стружки	Выдать СИЗ органов зрения	Очки защитные от механического воздействия

Результаты ОПР на рабочем месте

ЕТН

ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СМЫВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ (Приказ №766н от 29.10.2021г)



























Права и обязанности работодателя в обеспечении работников СИЗ

Работодатель обязан:

- разработать Нормы бесплатной выдачи СИЗ и ДСИЗ;
- обеспечить разработку ЛНА, устанавливающего порядок обеспечения работников СИЗ и ДСИЗ;
- обеспечить информирование работников о полагающихся им СИЗ и ДСИЗ согласно Нормам;
- обеспечить проведение обучения СИЗ;
- организовать учет и контроль за выдачей работникам СИЗ и ДСИЗ,;
- не допускать работников к выполнению работ без обеспечения СИЗ, а также в неисправных СИЗ;
- обеспечить в случае применения вендингового оборудовании и дозаторов постоянное наличие в них СИЗ, ДСИЗ;
- обеспечить контроль за правильностью применения СИЗ работниками;
- обеспечить хранение СИЗ в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя, сушку, выявление повреждений в процессе эксплуатации и ремонт СИЗ в период эксплуатации;



- формировать Нормы и вести учет выдачи работникам СИЗ;
- организовать выдачу СИЗ и их сменных элементов, посредством вендингового оборудования и дозаторов;
- осуществлять при формировании Норм замену нескольких СИЗ, указанных в ЕТН, на одно, обеспечивающее аналогичную или улучшенную защиту от ОПФ, а также особых температурных условий или загрязнений.



- использовать по назначению выданные СИЗ;
- соблюдать правила эксплуатацииСИЗ;
- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ;
- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;
- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;
- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

Определение работодателем потребности в СИЗ

Потребность в СИЗ устанавливается работодателем в зависимости от профессий с учетом результатов СОУТ и ОПР, количества работников на этих рабочих местах

Нормы разрабатываются работодателем на основе ЕТН, с учетом результатов СОУТ и ОПР, мнения профсоюзной организации, требований правил по ОТ, иными документами.

Нормы должны обеспечивать равноценную или превосходящую по сравнению с ЕТН, защиту работников от имеющихся на рабочих местах ВПФ и ОПФ выявленных при проведении СОУТ и ОПР.

При определении объема СИЗ, предполагаемых к выдаче работникам на основании проведенных СОУТ и ОПР, работодатель вправе не учитывать СИЗ от опасностей, уровень риска по которым не приведет к нанесению вреда здоровью работника в процессе трудовой деятельности вследствие реализации работодателем иных мероприятий по управлению рисками, снижению их уровней.

При этом реализация указанных мероприятий должна подтверждаться результатами СОУТ и (или) ОПР.



В случае, если:

✓ наименование профессии (должности) отсутствует в положениях ЕТН в соответствии с профессией (должностью) работника

✓ если уровень защиты, обеспечиваемый предлагаемым данными положениями набором СИЗ, не соответствует имеющимся на рабочих местах ОПФ и ВПФ, выявленным при проведении СОУТ и ОПР, работодатель при разработке Норм должен руководствоваться всеми положениями ЕТН, результатами СОУТ и ОПР, правилами по охране труда, паспортами безопасности при работе с конкретными химическими веществами и иными документами, содержащими информацию о необходимости применения СИЗ.

В случае, если наименование профессии (должности) отсутствует в ЕТН в соответствии с профессией (должностью) работника, работодатель при разработке Норм может руководствоваться наименованиями профессий (должностей) и соответствующими им характеристиками, указанными в соответствующих положениях профессиональных стандартов, а в случае их отсутствия в квалификационных справочниках.



Профессии в ЕТН приведены по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, утверждённому постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 (в ред. от 19.06.2012) или ОКПДТР 2022.

Поэтому, если ваши кадровые службы любят персонифицированные или необычные наименования должностей (менеджер по клинингу вместо уборщицы), то их в нормах выдачи не будет, что сделает невозможным подбор базового комплекта СИЗ, что во много раз усложняет формирование норм по профессиям.

Нормы должны содержать конкретную информацию о классе(ах) защиты:

Классы защиты спецодежды от воздействия нефти и нефтепродуктов указаны в ГОСТ 12.4.310-2020

Спецодежду подразделяют на два класса защиты:

1-й класс — для защиты от нефтепродуктов легких фракций (Нл);

2-й класс — для защиты от нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм), сырой нефти (Нс).



Информацию о эксплуатационных уровнях защиты:

В соответствии с ГОСТ Р 12.4.297-2013 эксплуатационные характеристики спецодежды для защиты от повышенных температур подразделяются на следующие виды:

A – огнестойкость (ограниченное распространение пламени)
B – конвективное тепло
C – тепловое излучение
D – выплеск расплавленного алюминия



Руководителям, специалистам, ИТР, бригадирам, мастерам :

- выдаются СИЗ с теми же защитными свойствами, как и предусмотренные для работников, работу которых они контролируют или участвуют в ее выполнении.
- Нормативный срок эксплуатации СИЗ, устанавливается работодателем, но не более срока годности СИЗ, установленного изготовителем.
- ИТР, которые в соответствии с должностными обязанностями периодически посещают производственные помещения, должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве дежурных .
- ИТР которые контролируют или участвуют в технологическом процессе, срок выдачи СИЗ устанавливается работодателем, но не более нормативного срока эксплуатации или срока годности СИЗ, установленного изготовителем.

(п.18 Приказа Минтруда от 29.10.2021 №766н)

Область применения, класс защиты и (или) эксплуатационные уровни СИЗ (если это предусмотрено для данного типа СИЗ), указанные в эксплуатационной документации изготовителя, должны по уровню защиты соответствовать уровням воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, установленных по результатам СОУТ, и ОПР, а также :

✓ характеру выполняемой работы,

✓ продолжительности работы,

✓индивидуальным особенностям пользователя,

✓совместимости конкретного вида СИЗ с другими используемыми СИЗ.



(п.23 Приказа Минтруда от 29.10.2021 №766н)

Рассмотрим процесс подбора СИЗ в соответствии с ЕТН на рабочем месте сливщика-разливщика, который занимается приемом и сливом смазочных масел, битума и керосина, **на примере специальной одежды**.



Приложение № 1
к приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 767н

4584	Сливщик-разливщик		
		Одежда специальная защитная	Костюм для защиты от нефти и/или нефтепродуктов, механических воздействий (истирания)

В сравнении с Приказом Минтруда России от 9 декабря 2009 г. 970н Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и другихСИЗ работникам нефтяной промышленности для сливщика-разливщика необходима следующая спецодежда:

277	Сливщик-разливщик	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой

Далее переходим в Приложение 2 к ЕТН, где определяем потребность работника в СИЗ на основании выявленных опасностей на рабочем месте.

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 767н

Опасности		Опасное событие	Тип СИЗ, обязательных к выдаче	Возможная конструкция СИЗ
1	Искры, возникающие вследствие накопления статического электричества	Ожог, пожар или взрыв при искровом зажигании взрыво-пожароопасной среды	Одежда специальная для защиты от воздействия статического электричества	Костюм, в т.ч. отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон
2	Нефть, нефтепродукты, смазочные масла, воздействующие на кожные покровы	Дерматиты	Одежда специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов	Костюм
3	Абразивные материалы (в т.ч. вертикальные и горизонтальные поверхности)	Воздействие движущегося и неподвижного абразивного элемента	Одежда специальная для защиты от механических воздействий (истирания)	Костюм, в т.ч. отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон
4	Общие производственные загрязнения	Ухудшения здоровья работника	Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений	Костюм, в т.ч. отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон

4584	Сливщик-разливщик		
		Одежда специальная защитная	Костюм для защиты от нефти и/или нефтепродуктов, механических воздействий (истирания)

+

Опасности		Опасное событие	Тип СИЗ, обязательных к выдаче	Возможная конструкция СИЗ
1	Искры, возникающие вследствие накопления статического электричества	Ожог, пожар или взрыв при искровом зажигании взрыво-пожароопасной среды	Одежда специальная для защиты от воздействия статического электричества	Костюм, в т.ч. отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон
2	Нефть, нефтепродукты, смазочные масла, воздействующие на кожные покровы	Дерматиты	Одежда специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов	Костюм
3	Абразивные материалы (в т.ч. вертикальные и горизонтальные поверхности)	Воздействие движущегося и неподвижного абразивного элемента	Одежда специальная для защиты от механических воздействий (истирания)	Костюм, в т.ч. отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон
4	Общие производственные загрязнения	Ухудшения здоровья работника	Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений	Костюм, в т.ч. отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон

Тип СИЗ	Наименование СИЗ с указанием конкретных данных о конструкции, классе защиты, категориях эффективности и / или эксплуатационных уровнях	Нормы выдачи с указанием периодичности выдачи, кол-ва на период, ед. измерения	Основание выдачи СИЗ (пункты Единых типовых норм, правил по охране труда и иных документов)
Одежда специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов, воздействия статического электричества, механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений	Костюм **(куртка, полукомбинезон)** для защиты от нефти и/или нефтепродуктов **(1-2 класс)**, воздействия статического электричества, механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений	1 шт. на 1 год	п.6.7, 3.3, 1.14, 2.1 Приложения №2 к ЕТН

Внутренние нормы выдачи СИЗ → **сопоставить** → Конкретный СИЗ / ДСИЗ → Сертификат / декларация соответствия

ТР ТС 019/2011 О безопасности СИЗ п 5.5

1 класс – СИЗ простой конструкции, применяемые в условиях с минимальными рисками причинения вреда пользователю, которые подлежат декларированию соответствия






2 класс – СИЗ сложной конструкции, защищающие от гибели или от опасностей, которые могут причинить необратимый вред здоровью пользователя, которые подлежат обязательной сертификации







Для начала сопоставляем защитные свойства, которые мы утвердили во Внутренних локальных нормах выдачи СИЗ для костюма с сертификатом соответствия:



ПРОДУКЦИЯ Одежда специальная защитная: костюмы мужские и женские (куртки, брюки/полукомбинезоны) для защиты от химических факторов: нефти, нефтепродуктов (защитные свойства Нл (1 класс защиты), защитные свойства Нсм (2 класса защиты)); от воздействия статического электричества (защитные свойства Эс); в том числе от пониженных температур воздуха и ветра (1-4 классы защиты, защитные свойства Тн, Тнв), для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах; от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений из огнестойких, антиэлектростатических смешанных и хлопчатобумажных тканей с нефтемасловодоотталкивающей отделкой, с накладками из тканей из химических волокон и нитей с пленочным покрытием, модели: 4.416 «ОйлСтат FR», 4.487, 4.488, 2.397 «ОйлСтат FR», 2.618, 2.619. Технические описания ТО к ГОСТ 12.4.310-2016.

ВАЖНО Проверить на наличие Сертификата соответствия или Декларации о соответствии в Едином реестре. http://www.fsa.gov.ru/

После этого, нужно сопоставить защитные свойства костюма и прочие необходимые критерии с документом изготовителя:

ТЕХНОАВИА®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

ВАЖНО! Перед началом эксплуатации одежды специальной необходимо ознакомиться с инструкцией.
Сохраняйте инструкцию до окончания эксплуатации одежды.

Одежда специальная для защиты от сырой нефти и нефтепродуктов – Нсмл, 1-2 класс защиты;

от электростатических зарядов – Эс;

от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений – Ми 3.



В итоге можно сделать вывод, что выбранный нами костюм «ОйлСтат FR» соответствует всем установленным защитным свойствам и их классам:

- от нефти и/или нефтепродуктов (1-2 класса)
- от статического электричества
- от механических воздействий (истирания)
- от общих производственных загрязнений

Наименование СИЗ с указанием конкретных данных о конструкции, классе защиты, категориях эффективности и / или эксплуатационных уровнях
Костюм **(куртка, полукомбинезон)** для защиты от нефти и/или нефтепродуктов **(1-2 класс)**, воздействия статического электричества, механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений








Работодателю необходимо утвердить:

- Нормы бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам организации (п.14 Правил);
- Локальный нормативный акт, устанавливающий порядок обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами, распределение обязанностей и ответственности должностных лиц за этапы обеспечения работников СИЗ и ДСИЗ, с учетом особенностей структуры управления организации и требований Правил (п.77-80 Правил);
- Перечень СИЗ, которые остаются у работников в нерабочее время, с указанием профессий (должностей) работников (п. 59 Правил);
- Перечень СИЗ, подлежащих испытаниям и (или) проверке (п.61 Правил)

Личная карточка учета выдачи СИЗ

Что изменилось?

Приказ Минздравсоцразвития №290н

Фамилия _____ Пол _____

Имя _____ Отчество _____ Рост _____

Табельный номер _____ Размер:

Структурное подразделение _____ одежды _____

Профессия (должность) _____ обуви _____

Дата поступления на работу _____ головного убора _____

Дата изменения профессии (должности) или перевода в другое структурное подразделение _____ противогаза _____

респиратора _____

рукавиц _____

перчаток _____

✖ Предусмотрена выдача _____

(наименование типовых (типовых отраслевых) норм)

Наименование СИЗ	Пункт типовых норм	Единица измерения	Количество на год

Руководитель структурного подразделения _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Наименование СИЗ	N сертификата или декларации соответствия	Выдано				Возвращено				
		дата	количество	% износа	подпись получившего СИЗ	дата	количество	% износа	подпись сдавшего СИЗ	подпись принявшего СИЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приказ Минтруда №766н

Фамилия _____ Пол _____

Имя _____ Отчество (при наличии) _____ Рост _____

Табельный номер _____ Размер:

Структурное подразделение _____ одежды _____

Профессия (должность) _____ обуви _____

Дата поступления на работу _____ головного убора _____

Дата изменения профессии (должности) или перевода в другое структурное подразделение _____ СИЗОД _____

СИЗ рук _____

Наименование СИЗ	Пункт Норм	Единица измерения, периодичность выдачи	Количество на период

Ответственное лицо за ведение карточек учета выдачи СИЗ _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Наименование СИЗ	Модель, марка, артикул, класс защиты СИЗ, дерматологических СИЗ (NEW)	Выдано				Возвращено**			
		дата	количество	Лично/дозатор* (NEW)	Подпись получившего СИЗ	дата	количество	Подпись сдавшего СИЗ	Акт списания (дата, номер) (NEW)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*- информация указывается только для дерматологических СИЗ


** - информация указывается для всех СИЗ, кроме дерматологических СИЗ и СИЗ однократного применения

Выдача дежурных СИЗ

Виды дежурных СИЗ




Жилет сигнальный



СИЗ от падения с высоты



Защитные очки и щитки



Наушники



Системы спасения и эвакуации



СИЗ органов дыхания, кроме фильтрующих полумасок



Диэлектрические перчатки и галоши / боты



Накомарник



Защитная каска



Наплечники, налокотники



Одежда специальная (костюмы, куртки, плащи, тулупы)

*В случае увольнения работника до истечения сроков эксплуатации их индивидуальные СИЗ могут быть переведены в дежурные за исключением белья, обуви специальной, головного убора, СИЗ рук

Пример из практики

По нормам выдачи СИЗ на участке, где трудятся сварщики, помимо самих сварщиков СИЗ в индивидуальное пользование может получить их непосредственный руководитель — главный (старший) сварщик.

А вот главному инженеру, и тем более директору завода СИЗ не положены. Выдавать дежурные СИЗ им нужно только во время посещения

Если визит контролирующих лиц на отдельные объекты является разовым, а не постоянным мероприятием, например, в компанию с проверкой пришел инспектор ГИТ, достаточно временно выдать дежурные СИЗ.

После проверки объекта СИЗ нужно забрать обратно, так как опасность воздействий вредных и опасных факторов для инспектора уже миновала.

Карточка учета выдачи дежурных СИЗ

Идентификатор рабочего места, за которым закреплены дежурные СИЗ:

Структурное подразделение _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного _____

Профессия (должность) ответственного _____

Предусмотрена приказом (номер и дата приказа об утверждении Норм) выдача:

Наименование СИЗ	Пункт Норм	Единица измерения, периодичность выдачи	Количество на период

Ответственное лицо _____ _____

(подпись) (фамилия, инициалы)

Наименование СИЗ	Модель, марка, артикул, класс защиты СИЗ	Выдано			Возвращено			
		дата	количество	подпись получившего СИЗ	дата	количество	подпись сдавшего СИЗ	Акт списания (дата, номер)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Выдача СИЗ с учетом климатических особенностей и сезонности

Нормативный срок эксплуатации исчисляется с момента выдачи специальной одежды работнику и может не включать время хранения, отпуска и период временной нетрудоспособности работника, но не должен превышать 2,5 года



СИЗ для защиты от пониженных температур

Класс защиты (при наличии) должен соответствовать климатическому поясу (Приложение №4 Приказа № 766н)



СИЗ для защиты от прохладной окружающей среды

Окружающая среда, характеризующая сочетанием влажности и ветра при температуре воздуха выше минус 5°С

Нормативные сроки эксплуатации СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам, указанного в личной карточке учета выдачи СИЗ или в карточке выдачи дежурных СИЗ.

Нормативные сроки эксплуатации СИЗ не могут превышать сроков, указанных в Нормах.

Исчисление нормативных сроков эксплуатации и нормативной выдачи СИЗ, выдаваемых один раз в месяц и чаще, происходит с учетом времени, фактически проведенного работником на рабочем месте, без учета отпусков (в том числе учебных).







Когда нужен перечень СИЗ, которые подлежат испытаниям и проверке

Перечень СИЗ, подлежащих испытаниям и проверке, разрабатывает и утверждает работодатель с учетом мнения профсоюза (при его наличии).

Средства индивидуальной защиты должны быть соответствующим образом учтены и содержаться в технически исправном состоянии с организацией их обслуживания и периодических проверок, указанных в документации (инструкции) изготовителя СИЗ.

Необходимо проводить постоянную проверку исправности СИЗ и своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с утраченными защитными свойствами.

Важно! ***Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты в эксплуатирующих организациях не проводятся, также как не проводятся испытания электрозащитных средств без оборудованной электролаборатории.***

Для этих испытаний необходимо получение разрешительной документации, а если ее нет, то испытания проводятся в специализированных испытательных лабораториях.

Выдача ДСИЗ

Способы выдачи:

- **Индивидуально**
- **С использованием дозирующих систем**
  в производственных или санитарно – бытовых помещениях (расфасованные в ёмкости по 250 мл и более)

Неиспользованные ДСИЗ по истечении отчетного периода могут быть применены в следующем месяце при соблюдении срока годности





ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N _____
учета выдачи СИЗ

Оборотная сторона личной карточки

Наименование СИЗ	Модель, марка, артикул, класс защиты СИЗ, дерматологических СИЗ	Выдано				Возвращено**			
		дата	количество	Лично/ дозатор*	подпись получившего СИЗ	дата	количество	Подпись сдавшего СИЗ	Акт списания (дата, номер)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*- информация указывается только для дерматологических СИЗ

** - информация указывается для всех СИЗ, кроме дерматологических СИЗ и СИЗ однократного применения

ТЕХНОАВИА

СНИЖЕНИЕ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ



✓ **Оцениваем**
профессиональные риски на рабочих местах

✓ **Разрабатываем**
внутренние нормы выдачи СИЗ с учетом специальной оценки условий труда и профессиональных рисков

✓ **Подбираем**
СИЗ, организуем поставку,
выдачу, списание и утилизацию

✓ **Обучаем и проводим тренинги**
и семинары по правильному применению
и периодическому осмотру СИЗ

Подробная информация об услуге